

BECASSE des BOIS
LA GRANDE ILLUSION



ETUDE sur L'INDICE CYNEGETIQUE
D'ABONDANCE

Août 2025

TABLE des CHAPITRES

Préambule.....	1
Toujours le même scénario. « ICA. La Grande Illusion ».....	2
Étude sur l'Indice Cynégétique d'Abondance (ICA) du Cnb.....	3
Présentation.	
Comment est « Fabriqué » l'ICA Cnb.....	5
Tableau comparatif des valeurs moyennes de l'ICA de 1945 à 1990.....	6
par rapport à celle de 2024/2025	
Historique sur l'évolution de la Fréquentation Bécasse des bois à la chasse. 7	
De 1945 à 1965 d'après Daniel Raffejeaud.	
Historique sur l'évolution de la Fréquentation Bécasse des bois à la chasse. 8	
De 1970 à 1990 d'après Philippe Vignac.	
Valeurs de l'ICA Cnb National et Départemental saison 2024/2025.....	9
Tableau comparatif entre les ICA du Cnb Morbihan, Landes, Finistère.....	10
et ceux de nos correspondants de ces départements. Saison 2024/2025.	
Comparatif entre l'ICA du bécassier moyen du Cnb Morbihan.....	11
et celui de « Popol » chasseur du Morbihan. Saison 2024/2025.	
Comparatif entre l'ICA du bécassier moyen du Cnb Landes, et celui de.....	13
« Bébert » chasseur du département des Landes. Saison 2024/2025.	
Informations Complémentaires sur la fréquentation.....	14
Mise au point sur les ICA, et sur les indicateurs actuels de suivi.....	15
Le nombre de Bécasses diminue !!	16
Remerciements.....	17
Bibliographie.....	18

Préambule.

Nous sommes des chasseurs de Bécasses dilettantes en activité. Passionnés par l'oiseau, les chiens, le bois. Nous avons toujours voulu connaître l'état de conservation de l'espèce là ou nous chassons.

Comme la vérité de quelques territoires, de quelques départements n'est pas transposable à l'ensemble de la France et à fortiori en l'Europe, nous y avons ajouté les observations et les avis de nos correspondants.

Notre but. Adapter et essayer de faire adapter la pression de chasse et les prélèvements, en fonction de la capacité de l'espèce à les supporter.

Pour y parvenir nous nous sommes servis de nos notes et observations, accumulées depuis des années (55 pour l'un d'entre nous) de toutes nos sorties au bois. Nous y avons ajouté, plus de quinze ans de recherches ininterrompues sur tout ce qui touche à cet oiseau.

A contrario d'une partie du monde cynégétique, principalement celui des clubs spécialisés et de la Fanbpo(1), nous avons la conviction que depuis quarante ans, la Bécasse des bois Européenne est en déclin lent mais régulier sur l'ensemble de l'aire de reproduction et d'hivernage, et qu'elle se rapproche inexorablement de la zone « en danger ».

Pour mieux informer et alerter sur ce phénomène, nous avons créé un site libre et indépendant, lachassedelabecassedesbois.com . Aujourd'hui il a huit ans. Même s'il est beaucoup visité, nous devons malheureusement reconnaître qu'il n'a que modestement fait bouger les lignes...

Pas suffisant pour baisser les bras ! Pour rendre un peu à cet oiseau fabuleux tout ce qu'il nous a donné, et nous donne encore : sa chasse, les chiens bécassiers, le bois, nous réalisons une étude complète sur la fiabilité des Indices Cynégétiques d'Abondance (ICA). Nous nous sommes particulièrement intéressés à celui du club spécialisé qui se considère comme le « premier », et qui voudrait encore faire la pluie et le beau temps dans le monde de la Bécasse des bois.

Pour preuve, il annonce encore une « Abondance » record pour cette saison 2024/2025. « Abondance » qui aurait plus que doublé en 30 ans...

Réalité ou Grande Illusion ? Chacun pourra se faire son opinion, et trouvera répertoriées par chapitres les informations qui sont susceptibles de l'intéresser.

Toujours le même scénario !

Chaque année depuis 30 ans vers le mois de juillet, le Club National des Bécassiers nous repasse le même film avec le même scénario sur la Bécasse des bois. Nous l'avons baptisé.

« ICA. La Grande Illusion ».

Il est censé nous informer chaque saison, sur l'évolution de l'abondance de cet oiseau sur le territoire Français pendant la migration et l'hivernage. De petits malins, se le sont même accaparé pour donner leur avis sur l'état de conservation de l'espèce au niveau Européen, y compris en Russie.

Pas la peine de croire à du suspense, il n'y en a pas.

D'après eux, l'espèce est en bonne santé, elle n'est pas en danger. Tout va bien !

Il faut reconnaître que les représentants de ce club, se sont donnés les moyens pour que le monde de la Bécasse arrive à croire leur scénario.

Après plus de 30 années de hausses presque ininterrompues, ils ont réussi au niveau national à faire plus que doubler la valeur de leur Indice Cynégétique d'Abondance (ICA), lors de la saison 2024/2025 !

**ICA saison 1993/1994 : 1.04 levées pour 3,5h de chasse, soit 0.30 levées par heure.
ICA saison 2024/2025: 2.35 levées pour 3,5h de chasse, soit 0.67 levées par heure.**

En clair, cela veut dire qu'aujourd'hui, le bécassier Français lève en moyenne plus de deux fois plus de Bécasses des bois qu'il y a 30 ans sur l'ensemble du territoire. Ceci sous entend la même progression pour l'effectif reproducteur et migrateur Européen. Personne ne peut y croire car, aucun observateur « sérieux », aussi bien dans les pays de reproduction que dans ceux d'hivernage, n'a signalé et validé une tendance à la hausse des effectifs.

Encore plus fort ! Ils font toujours illusion, puisqu'une partie des représentants cynégétiques ou l'on retrouve nombre de décideurs, écoute toujours les paroles et la musique de leur film, pour gérer l'espèce et sa chasse. Principalement les dates d'ouverture et de fermeture, et le niveau des prélèvements (PMA).

Comme beaucoup d'acteurs, observateurs, chasseurs, chercheurs, scientifiques Français et Européens, il y a longtemps que nous n'y croyons plus.

Grâce à nos recherches, nous allons démontrer pourquoi.

Étude sur l'Indice Cynégétique d'Abondance du Cnb (ICA).

Présentation.

Nous ne remettons pas en cause la création au début des années 1990, de l'Indice Cynégétique d'Abondance (ICA) du Cnb. Il devait permettre de connaître l'évolution de la fréquentation de la Bécasse des bois chaque saison en France, et en fonction des informations obtenues, de proposer si nécessaire aux décideurs des réglementations adaptées.

Par contre, depuis longtemps, nous alertons sur les dérives constatées. Le manque de fiabilité des données récoltées, rend depuis plusieurs années les valeurs de l'ICA du Cnb peu crédibles pour connaître la réalité sur l'évolution de la fréquentation en migration-hivernage chaque saison en France. Or pour avoir une photo de qualité sur la fréquentation, il faut que tous les paramètres de réglages soient respectés. Comme la photo de l'ICA du Cnb est floue, c'est qu'il y a un loup !

En plus des commentaires très optimistes qu'elles suscitent sur la santé de l'espèce en Europe, elles rendent impossible une gestion efficace. Car, jamais il n'a été question que cet indicateur puisse nous renseigner, sur l'état de conservation de la Bécasse des bois au niveau Européen.

Comme souvent, il a été dévoyé de son but initial par beaucoup trop de représentants du monde de la Bécasse, qui s'en servent encore pour affirmer que l'espèce se porte bien.

Pire, les valeurs de leur ICA permettent d'imposer le maintien de l'aberrante fermeture de la chasse à la Bécasse le 20 février, et du tout aussi aberrant PMA national de 30 oiseaux/saison !

L'ICA, en particulier celui du Cnb, est leur argument principal. En effet comme nous tous, ils ne connaissent pas avec une précision suffisante, le nombre de reproducteurs, et le niveau des prélèvements Européens et même Français*. Indicateurs pourtant incontournables pour une gestion efficace et responsable de toutes les espèces chassables.

*La dernière enquête Oncfs (devenu OFB) sur les prélèvements date de la saison 2013/2014!

Nous ajoutons que ces « spécialistes » souvent autoproclamés, ne connaissent pas davantage le sexe à la naissance. Ils admettent simplement qu'il serait de 50% de femelles, 50% de mâles, et se contentent de cette hypothèse. Comme il se prélève chaque saison à la chasse en France et en Europe, en moyenne au moins 60% de femelles, forcément c'est un problème pour l'espèce !

Car, un tel déséquilibre dans les prélèvements chasse au détriment des femelles, a forcément contribué, contribue, et contribuera à l'accélération du déclin de la Bécasse des bois en Europe. Cela devrait les interpeller ! Pas du tout.

Surtout qu'il ne faut pas perdre de vue, que les prélèvements ne sont qu'une des causes de mortalité de la Bécasse des bois, comme le prouve le déclin de nombreuses espèces d'oiseaux non chassables.

Il faut y ajouter :

Les Prédations, Accidents, Maladies (PAM).

La réduction des habitats en reproduction et en hivernage, qui favorise les concentrations.

Les effets du réchauffement et changement climatique.

La diminution de ses proies favorites, en particulier les lombrics.



OPIUM « La MAGICHIENNE » 1998-2011. Bécassière pour toujours.

Comment est « fabriqué » l'ICA du Cnb

Pour calculer un indice quel qu'il soit, il faut récolter des données fiables. Celles qui permettent d'obtenir l'ICA du Cnb ne le sont plus. Pourquoi ?

Aujourd'hui, à condition de payer une cotisation, tout le monde peut faire partie de ce club. Chasseurs, non chasseurs, cabosseurs* de Bécasses etc...personne ne sait qui se « cache » parmi les adhérents.

Ensuite pour participer à l'élaboration de l'ICA, il suffit de s'inscrire sur « l'outil bécannotes » pour enregistrer les résultats de sa saison de chasse. Seule une partie (environ 1250) des adhérents collabore. Les autres...

Adhérents qui changent nominativement, quantitativement, géographiquement chaque année, au point de rendre toute comparaison inter saisons aléatoire.

A ces lacunes, s'ajoute le comptage anarchique des Bécasses levées. Personne ne sait de quoi ils parlent . Un fort pourcentage de chasseurs de Bécasses (Clubs spécialisés compris), ne savent ou ne veulent pas compter correctement les Bécasses différentes. Les levées, les relevées, les cantonnées, les inventées etc...tout est comptabilisé comme une Bécasse différente. Si nous y ajoutons le comptage des heures de chasse probablement sous évaluées, une répartition géographique aléatoire. nous obtenons un ICA inexploitable.

Là est bien le problème car, pour avoir un ICA fiable, proche de la réalité, ce n'est pas le nombre de correspondants qui compte ! C'est avant tout la qualité du panel d'observateurs et celle des données récoltées saison après saison.

Peu surprenant que les valeurs de l'ICA Cnb continuent de s'envoler, au point de n'avoir plus aucune légitimité surtout scientifique, pour juger ne serait-ce que le niveau de fréquentation de la Bécasse des bois chaque saison en France.

Une grande partie des décideurs sait que c'est du pipeau , mais continue de pratiquer cette politique de l'autruche qui les arrange bien, pour le moment...

Pour ceux qui pourraient y croire encore, qu'ils découvrent avec le tableau ci-dessous, ce qui c'est réellement passé en 80 ans en France, pour la fréquentation de la Bécasse des bois.



**Tableau comparatif des valeurs moyennes des ICA
de 1945 à 1964 et 1970 à 1990 par rapport à celle
de 2024/2025**

	Moyenne « B » levées par heure	Moyenne « B » levées en 3,5 heures	Moyenne nombre de Sorties	Moyenne nombre heures de chasse	Moyenne de « B » levées par saison
D. Raffejeaud Moy de 1945 à 1964	0.74	2.59	37	220	163
Ph. Vignac Moy de 1970 à 1990	0.60	2.11	32	126	76
Cnb National Moy Saison 2024/2025	0.67	2.35	25	86	58

Ce tableau nous le confirme.

Lors de la saison 2024/2025, le bécassier moyen du Cnb au niveau national, aurait levé presque autant de Bécasses que le « grand bécassier » Daniel Raffejeaud de 1945 à 1964 en Charente-Maritime et Deux-Sèvres, et un peu plus que Philippe Vignac en Gironde de 1970 à 1990.

Qui peut croire que les chasseurs de Bécasses Français, lèvent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire autant voir plus d'oiseaux qu'il y a 55 et surtout 80 ans?

Ce tableau prouve sans équivoque, que les valeurs de l'ICA Cnb sont fortement surévaluées, et ne permettent plus d'estimer le niveau de la fréquentation de la Bécasse des bois chaque saison en France.

Pour en savoir plus sur la fréquentation de 1945 à 1990, voici l'historique des notes de ces deux chasseurs de Bécasses.

Historique sur l'évolution de la fréquentation Bécasse à la chasse.

De 1945 à 1964 d'après Daniel Raffejeaud.

« Il a plus d'un siècle d'histoires de Bécasses, il est toujours vivant » !

En 1965 dans « *Les Secrets d'un bécassier* », D.R, le grand chasseur de Bécasses de l'époque, écrivait page 247.

« Lors d'une saison de chasse du 15 novembre au 15 mars, un chasseur qui en moyenne lève une Bécasse par heure de chasse, a lieu d'être très satisfait : c'est très bien » !

Il précise : « Du 15 novembre au 15 mars, j'ai levé en moyenne depuis 19 ans et suivant les années de 3 à 5 Bécasses par sortie. Ma plus forte année fut de 218 levées en 42 journées de chasse et la plus petite de 108 en 32 sorties de 5 à 8 heures de chasse. Je rappelle encore que les relevées ne sont pas comprises dans les chiffres ci-dessus.

Selon des amis et correspondants bécassiers « sérieux » de la France entière, il semble que dans les bonnes régions bécassières où elles se posent et se cantonnent, la moyenne des Bécasses levées par journée de chasse serait de 2 à 3 suivant les années, et de 1 à 2 dans les régions secondaires ».

Un rapide calcul montre que sur 20 ans (1945 à 1964), D.R aurait réalisé en moyenne par saison : 37 sorties (moyenne 6 heures), soit 220 heures de chasse, 163 Bécasses levées différentes, soit 0.74 par heure de chasse, et 2.59 pour 3,5 h. C'était il y a 80 ans, une époque où il y avait beaucoup de Bécasses, moins de chasseurs, et une durée des sorties beaucoup plus longue.

Il faut préciser que D.R chassait quand il le souhaitait, seul sur de grandes forêts de l'ouest, avec de vrais chiens bécassiers une cloche autour du cou. Il ne comptait que les Bécasses qu'il jugeait différentes, c'est à dire pas les levées et relevées, et ne recomptait pas les cantonnées qu'il avait levé lors des sorties précédentes.

Il ajoutait page 105 et 106.

« Il n'y a pas de raison pour que le nombre de nos grandes voyageuses n'ait pas diminué, tout comme celui des autres gibiers. Dans les communes où il se délivrait un permis en 1900, on en compte actuellement 40 à 50.

Dans les pays où l'on peut exercer le droit de chasse sans privilèges, pays qui sont à peu près les mêmes qu'il y a cinquante ans, on traque notre passagère toujours plus activement. Alors par quel miracle voudriez vous que le nombre de Bécasses augmente d'années en années » ?

C'était il y a 80 ans...

Historique sur l'évolution de la fréquentation Bécasse à la chasse. De 1970 à 1990 d'après Philippe Vignac.

A la fin des années 1960, après avoir lu « Les secrets d'un Bécassier » Ph.V voulu rencontrer Daniel Raffejeaud. Celui ci le reçut à plusieurs reprises chez lui à Saint Jean d'Angély. Il chassait encore un peu avec ses trois pointers.

Il se souvient... « Parmi la multitude de conseils et d'informations qu'il m'a donné sur la Bécasse, sa chasse, les chiens bécassiers, j'en ai particulièrement retenu deux. Ils ne m'ont pas quitté depuis 1970 ».

« Notez chacune de vos sorties avec le maximum de détails sur leur déroulement. Tout doit y être : l'endroit, le temps, le vent, le nombre de levées différentes, le nombre de relevées, les cantonnées, les arrêts, les tirées etc... Vos observations vous permettront, non seulement de savoir qu'elle est la tendance de fréquentation des Bécasses chaque année sur vos territoires de chasse, mais aussi de peut être connaître l'évolution de l'état de conservation de l'espèce ».

« Même si vous êtes un jeune chasseur, limitez vous dans vos prélèvements. Mon grand regret c'est d'en avoir beaucoup trop tué ».

J'ai suivi ses conseils, et aujourd'hui je ne le regrette pas. J'ai 55 années de notes. Il m'a donné quelques « tuyaux » pour compter correctement les Bécasses levées différentes, complétant les conseils de mon père Yvan, et ceux de mon maître Roger, le « Grand Bécassier » du Périgord noir.

J'ai eu la chance et le bonheur de chasser principalement en Gironde, très bon département pour la pose et l'hivernage, avec ses immenses forêts profondes de pins des landes, où les dunes succèdent aux dunes, le long de l'océan Atlantique.

De 1970 à 2025, j'ai à mon actif 1812 sorties, 7.042 heures de chasse, environ 22.000 kms, 4.013 Bécasses levées, dont 3.388 différentes, 6.715 levées et relevées, 6.182 bécasses arrêtées par mes neuf pointers, et j'ai toujours maîtrisé mes prélèvements. Mon ICA moyen sur 55 saisons. 0.48 par heure, 1.68 pour 3,5h.

Ma plus forte saison, 141 levées différentes, pour 53 sorties et 226 heures de chasse. Ma plus faible, 44 levées, pour 49 sorties et 159 heures de chasse.

Depuis le début des années 1970, pour connaître l'évolution de la fréquentation des Bécasses sur mes secteurs, j'ai noté mon nombre de Bécasses différentes levées et mes heures de chasse, et obtenu mon Indice de Fréquentation par heure (IFH), aujourd'hui connu sous le nom d'ICA.

Cela m'avait aussi permis de comparer l'évolution de la fréquentation de 1970 à 1990, par rapport à celle constatée par D.R de 1945 à 1964, sur nos secteurs respectifs.

Mes résultats 0.60 par heure, 2.11 pour 3,5 heures, étaient cohérents avec les siens. Ils nous alertaient déjà, sur la tendance à la baisse de la fréquentation sur de bons territoires Français, pour la pose et l'hivernage.

Valeurs de l'ICA Cnb, National et départemental saison 2024/2025.

Comme le Cnb a publié dans sa revue la Mordorée, ses résultats nationaux et départementaux pour la saison 2024/2025, nous avons comparé leurs valeurs avec celles de nos amis et correspondants de France, d'Italie et de Suisse .

D'après le Cnb, la saison 2024/2025 en France a été exceptionnelle avec une nouvelle fois un ICA record. Le bécassier moyen du Cnb au niveau national aurait levé 0.67 Bécasses par heure de chasse, 2.35 pour 3,5 heures !

Au niveau départemental c'est fantastique ! Le Finistère est à « la pointe ». Le bécassier moyen Cnb Finistère aurait levé 7.20 Bécasses pour 3,5 heures, 2.06 Bécasses par heure, et c'est moins que la saison dernière...

Le Morbihan, même avec des résultats plus modestes n'est pas en reste. Le bécassier moyen Cnb Morbihan aurait levé, 4.75 Bécasses pour 3,5 heures. 1.36 Bécasses par heure ! Toutes ces valeurs donnent le vertige. Pourtant il y a encore des représentants cynégétiques qui les prennent pour argent comptant !

Pour le département des Landes, là aussi les résultats interrogent.

Avec le tableau ci-dessous, nous avons comparé les ICA Cnb du Morbihan, du Finistère, des Landes, avec ceux de nos amis correspondants. « Popol » du Morbihan, et « Bébert » des Landes. Avec d'autres, ils font partie de notre panel de correspondants de la France entière.

En effet nous savons, que les variations de fréquentation d'un territoire, d'un secteur, d'un département, ne peuvent à elles seules permettre une analyse correcte de la situation chaque saison en France, encore moins un jugement sur l'état de conservation de l'espèce en Europe.



IRKOUTSK « La MAGISTRALE » 2013-2025. Trop vite partie !

**Tableau comparatif entre les ICA* du Cnb Morbihan, Landes, Finistère et ceux de nos correspondants de ces départements.
Saison 2024/2025.**

	Moy. « B » Levées par heure	Moy. « B » Levées en 3,5 heure	Sorties	Heures	Levées	Prelevées
Chasseur Cnb Morbihan	1.36	4.75				
Popol Chasseur Morbihan	0.57	1.99	23	58	33	6
Chasseur Cnb Landes	0.50	1.75				
Bébert Chasseur Landes	0.49	1.72	22	59	29	9
Chasseur Cnb Finistère	2.06	7.20				

Pages 11 à 14, nous comparons les résultats obtenus par les chasseurs de Bécasses, suivant s'ils font partie du Cnb, ou pas.

* Pour faciliter les comparaisons entre les différentes valeurs de l'ICA, nous avons fait figurer celui du Cnb, qui indique le nombre de Bécasses levées en 3,5h de chasse, et le notre qui indique le nombre de Bécasses différentes levées par heure de chasse. Le notre est plus représentatif car, tous les chasseurs font au moins des sorties d'une heure. Par contre aujourd'hui de moins en moins, font des sorties de 3,5 h. D'ailleurs l'Indice Abondance Nocturne (IAN) réalisé au baguage est calculé sur des sorties d'une heure.

Comparatif entre l'ICA du bécassier moyen du Cnb Morbihan, et celui de « Popol » chasseur de Bécasses du Morbihan. Saison 2024/2025.

Résultats du bécassier moyen du Cnb Morbihan.

ICA 1.36 levées par heure de chasse, 4.75 pour 3,5 heures.

Résultats de « Popol » chasseur de Bécasses du Morbihan.

23 sorties, pour 58 heures de chasse .

33 Bécasses levées différentes (BLD*).

ICA 0.57 Bécasses levées par heure de chasse, 1.99 pour 3,5 heures.

6 prélevées, soit 18 % sur les BLD .

Poids moyen : 344 grs.

L' Age/Ratio est de 100% de jeunes.

Le Sexe/Ratio est de 14% de mâles.

Il considère sa saison comme passable.

*BLD (Bécasses Levées Différentes).

Quel chasseur de Bécasses est « Popol »?

« Popol » habite dans le Morbihan. Depuis 25 ans il chasse la Bécasse sur sa commune et une limitrophe. Le règlement des sociétés de chasse lui impose de ne chasser que les W.E*, et les jours fériés durant toute la saison. Chasse fermée de 12h à 14h. De plus, la réglementation pour la région Bretagne est un Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) de 3 oiseaux/semaine, 30 saison, pas de chasse les mardis et vendredis, horaires 9 heures à 17h.30.

* Dans de plus en plus de sociétés Bretonnes, la chasse n'est autorisée que les dimanches et jours fériés !

« Popol » chasse le plus souvent seul, met simplement une cloche au cou de ses deux setters bécassiers de 9 et 3 ans. Il connaît toutes les places, et possède de bonnes jambes. Il arrête de prélever le 15 janvier, et se limite au maximum à 10 Bécasses/saison. Il remplit son carnet de prélèvement, et le « renvoie lui » à sa fédération. Fédération qui respecte « elle » le décret de 2011, et ne donne pas de carnet si celui de la saison précédente ne lui a pas été retourné par le chasseur concerné.

Pour chaque oiseau prélevé, il lit les ailes pour déterminer l'age, autopsie pour connaître le sexe, et pèse au gramme près.

Depuis 30 ans il note le déroulé de toutes ses sorties, et surtout il ne compte que les Bécasses levées qu'il estime différentes. Son objectif, tenter de savoir avec d'autres, quel est l'état de conservation du cheptel Européen. En effet depuis plus de vingt ans, il constate une tendance à la baisse lente mais régulière de la fréquentation Bécasses sur ses territoires de chasse.

Il ajoute, pas celle des chasseurs, surtout ceux qui chassent à trois ou quatre avec jusqu'à six chiens et leur « bip bip », principalement en fin de saison.

Il a parmi ses connaissances un ami chasseur, qui lui est adhérent du Club National des bécassiers. Cet ami nous communique tous les résultats publiés par ce club .

Enseignements.

Si nous comparons les résultats de « Popol » à ceux du bécassier moyen du Cnb Morbihan, nous constatons que « Popol », chasseur de Bécasses chevronné, lève 2 fois et demi moins de Bécasses, que le bécassier moyen du Cnb Morbihan. Qui peut le croire?

Mais il y a encore plus fort... Le bécassier moyen du Cnb Finistère.

Celui ci lève durant toute la saison, quatre fois plus de Bécasses par heure que « Popol » dans le Morbihan!

ICA 2.06 Bécasses levées par heure de chasse, 7.20 pour 3,5 heures

Une Bécasse différente levée toutes les 29 minutes, et il s'agit d'une moyenne. Des chasseurs du Finistère font forcément mieux.

Tous ceux qui pratiquent cette chasse depuis des années, courent les bois et les forêts, éduquent des chiens bécassiers, notent toutes leurs sorties, ont levé beaucoup de Bécasses, savent que c'est irréalisable. Même Daniel Raffejeaud il y a presque un siècle n'atteignait pas ces scores ! (Les secrets d'un bécassier page 247). Alors, soit on nous prend pour des « billes », soit ceux qui valident les valeurs de l'ICA n'ont pas la compétence requise ?

Même si « Popol » et les chasseurs de Bécasses « sérieux », sont habitués aux valeurs extravagantes de l'ICA (Indice Cynégétique d'Abondance) de ce club, ils prennent mieux conscience avec ce comparatif du manque total de fiabilité de cet indicateur. Manque de fiabilité qui lui enlève toute légitimité scientifique. Les biais proviennent du comptage de plus en plus fantaisiste, des Bécasses levées soit disant différentes par les correspondants Cnb.

Comparatif entre l'ICA du bécassier moyen du Cnb Landes, et celui de « Bébert » chasseur de Bécasse du département des Landes saison 2024/2025.

Résultats du bécassier moyen Cnb des Landes pour 2024/25.

ICA 0.50 par heure de chasse, 1.73 pour 3,5 heures.

Résultats de « Bébert » chasseur de Bécasses des Landes pour 2024/2025.

22 sorties pour 59 heures de chasse.

29 Bécasses différentes levées (BLD).

ICA 0.49 par heure de chasse, 1.72 pour 3,5 heures.

9 prélevées, soit 31% sur les BLD .

Poids moyen : 301 grs.

L' Age/Ratio est de 89% de jeunes

Le Sexe/Ratio est de 11% de mâles.

Il juge la saison passable.

Quel chasseur de Bécasses est « Bébert ».

A 600 kms de la Bretagne de Popol, Bébert habite dans les Landes à quelques kilomètres de la côte atlantique. Il chasse la Bécasse sur sa commune. La réglementation départementale et celle de sa société de chasse, lui permettent de chasser tous les jours, sans limitation d'horaires, de l'ouverture à la fermeture.

Sur le département les prélèvements sont limités à 2/jour, 6/semaine, 30/saison. Il remplit son carnet de prélèvements, et le renvoie « lui » à sa fédération depuis 2011. Fédération qui depuis deux ans, n'en donne qu'aux chasseurs qui en font la demande, et qui lui ont retourné celui de la saison précédente. Preuve qu'appliquer le décret de 2011 est réalisable.

Il chasse presque toujours seul, met seulement une cloche au cou de sa braque Allemande bécassière de 5 ans . Il arrête de prélever début janvier, et se limite au maximum à 15/saison.

Pour chaque oiseau prélevé, il détermine l'age, le sexe et pèse au gramme près. Depuis 30 ans, il note le déroulé de toutes ses sorties, et bien sûr ne compte que les Bécasses levées qu'il considère différentes. Son objectif à lui aussi, est d'essayer de connaître l'évolution de l'état de conservation de l'espèce. Car, avec d'autres, il a constaté depuis 30 ans une nette baisse de la fréquentation en migration et en hivernage, sur ses territoires de chasse.

Là encore dans ce département, il n'est pas possible que le bécassier moyen Cnb des Landes, obtienne le même ICA que « Bébert » chasseur de Bécasses chevronné, qui connaît et pratique cette chasse depuis plus de 40 ans, sait compter les Bécasses différentes, chasse quand il veut, connaît les places, possède une chienne bécassière de haut niveau, et toujours de bonnes jambes !

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES sur la FREQUENTATION.

Il est intéressant de comparer les résultats de nos deux correspondants, bécassiers chevronnés, chassant à 600 kms l'un de l'autre, dans deux départements parmi les meilleurs pour la fréquentation en migration post nuptiale et hivernage chaque saison en France.

ICA « Popol » Morbihan : 0.57/ heure, 1.99/ 3,5 heures.

ICA « Bébert » Landes : 0.49/ heure, 1.72/ 3,5 heures.

En chassant et en comptant de la même façon les BLD* et les heures de chasse, la fréquentation réelle 2024/2025 est très proche sur ces deux départements, pour une saison qu'ils jugent tous les deux passable.

En France, comme dans le Morbihan, les Landes, le Finistère le bécassier du Cnb ne peut obtenir des valeurs d'ICA aussi élevées, qu'en comptant la majorité des Bécasses levées et relevées comme différentes, et en minorant sans doute son nombre d'heures de chasse. C'est le résultat d'un manque de connaissances sur cette chasse, sur la Bécasse, sur les chiens. Beaucoup de correspondants n'ayant certainement pas l'expérience requise pour récolter des données fiables.

En l'absence d'un panel de correspondants représentatifs, bien répartis géographiquement, sortant de façon homogène, comptant correctement les Bécasses levées différentes, et les heures de chasse, il n'est pas raisonnable pour l'espèce et sa chasse de faire confiance à cet indicateur.

Car aujourd'hui, selon nos amis et correspondants « sérieux » de la France entière, il semble que dans les régions principales pour la fréquentation en migration hivernage, les chasseurs de Bécasses qui peuvent lever en moyenne du 01 novembre au 15 janvier, une Bécasse et demi à deux Bécasses différentes par sortie d'environ trois heures, ont lieu d'être satisfaits. (ICA/heure 0.50 à 0.65). Sans parler des journées exceptionnelles où ils peuvent encore lever cinq à six Bécasses différentes.

Dans les régions secondaires la moyenne descend à moins d'une Bécasse différente par sortie (ICA/heure 0.20 à 0.25) et les journées exceptionnelles sont rares...

Nous précisons bien, Bécasses levées différentes (BLD). Ne sont pas comptées et recomptées les relevées et les cantonnées.

Mise au point sur les ICA et sur les indicateurs actuels de suivi.

L'étude que nous avons réalisé règle son compte une fois pour toutes aux Indices Cynégétiques d'Abondance (ICA), principalement celui du Cnb.

Ils n'ont plus aucune légitimité pour connaître chaque saison « l'Abondance » de la Bécasse des bois sur le territoire Français pendant la migration et l'hivernage. Encore moins, pour porter un jugement sur l'état de conservation de l'espèce en Europe.

Les ICA s'ajoutent à la trop longue liste des indicateurs primordiaux que nous ne connaissons pas ou mal :

- 1- Le nombre de reproducteurs en Europe et en Russie.**
- 2- Le total des prélèvements Européens chaque année.**
- 3- La qualité de la reproduction chaque saison.**
- 4- Le pourcentage de mâles et de femelles à la naissance.**

Sans oublier pour la France :

Le Sexe/ratio, qui n'est calculé que sur les oiseaux prélevés à la chasse, les oiseaux capturés au baguage n'étant pas sexés. C'est une lacune.

L'Age/Ratio chasse qui est en moyenne supérieur de 7% à l'Age/Ratio baguage, (avec des écarts pouvant aller de 2 à 17%) suivant les années.

Quel est le bon? Comment connaître la qualité réelle de la reproduction ?

Face à ces indicateurs factuels, absolument incontournables, que peuvent peser les autres?

- Le masse pondérale.**
- Le Taux de mues suspendues.**
- L'Indice d'Abondance Nocturne (IAN).**
- Le Nombre d'oiseaux bagués.**
- La reprise de bagues**
- La date de la maturité sexuelle, etc, la liste n'est pas exhaustive.**

Comme tous les chercheurs « sérieux », nous travaillons également sur ces indicateurs. Même s'ils sont d'un intérêt secondaire, ils permettent de compléter nos connaissances. A condition qu'ils ne soient pas utilisés comme le font certains représentants cynégétiques, comme indicateurs principaux, pour nous enfumer sur la tendance de la fréquentation en migration-hivernage, et sur la santé de l'espèce en général.

L'étude sur la date du début de la maturité sexuelle en est le meilleur exemple !

Initiée au début des années 2000 par un représentant du Cnb, cette étude n'a servi qu'à légitimer la date de fermeture de la chasse à la Bécasse le 20 février en France, pas à préserver l'espèce ! Pire, cette date de fermeture est toujours en vigueur plus de 20 ans après ! Pas surprenant, le Cnb en avait fait et continue d'en faire son cheval de bataille.

Le nombre de Bécasses des Bois diminue !!

Il n'y a aucune raison pour que le nombre de nos grandes migratrices n'ait pas diminué, tout comme celui de la quasi totalité des espèces chassables.

Depuis 50 ans la Bécasse n'a jamais cessé d'être le gibier à la « mode », attirant toujours davantage de chasseurs prêts à en découdre.

Tout au long de ces années se sont ajoutés .

La destruction des biotopes favorables à la reproduction et à l'hivernage.

La diminution des vers de terre.

Les effets du réchauffement et changement climatique.

Les progrès de la météo permettant aux chasseurs de sortir à coup sûr.

Les chiens plus performants dans toutes les races.

La généralisation de l'usage du Beeper.

Les fusils et les munitions à l'efficacité toujours plus meurtrière.

L'augmentation du tourisme cynégétique, y compris dans les pays de reproduction, plus l'augmentation des chasseurs dans les pays de l'Est.

Face à tout ça, l'espèce est et restera fragile. Malgré l'opportunisme, les qualités d'adaptation de la majorité de ses individus, la Bécasse des bois est tributaire de la qualité de sa reproduction (3), et du niveau des prélèvements. Son espérance de vie reste faible, principalement chez les jeunes.

Dans ces conditions, par quel miracle voudrions nous que le nombre de Bécasses augmente d'année en année ?

Confrontés à de tels arguments, de telles évidences, nous ne comprendrons jamais pourquoi, Club National des Bécassiers en tête, certains mettent un tel acharnement à défendre la fermeture de la chasse à la Bécasse le 20 février, et le PMA/30 saison. Surtout quand ils prétendent vouloir « protéger » l'espèce !

Car, excepté les « Cabosseurs(2) de Bécasses », comment pourrons nous après avoir pris connaissance de cette étude, tuer une Bécasse des bois après le 15 Janvier ?

Comment pourrons nous détacher la bague n°16 de notre carnet de prélèvement, pour la fixer à la patte de la Bécasse que nous venons de tuer ?

Certains peuvent le regretter, mais nous devons prélever aujourd'hui, beaucoup moins que les réglementations Françaises nous y autorisent encore.

Et enfin, pour ceux qui inondent Facebook de photos de Bécasses mortes, avec des chiens qui ont l'air punis, accompagnés de commentaires de champions du monde du score, un peu d'humilité s'il vous plaît. Il y a longtemps que la « recordite » et le « m'as tu vu » n'ont plus leur place dans la chasse de la Bécasse des bois. Que ces « champions » essayent donc de prendre des photos de Bécasses vivantes, celles de leurs chiens en action de chasse, et les endroits du bois les plus beaux.

Ils verront, c'est beaucoup plus difficile à réaliser, surtout les belles photos de Bécasses. Mais au moins ils auront des souvenirs, et encore plus d'espoirs pour les prochaines saisons...

Et puis nous chasseurs de Bécasses, contribuons par nos actions, à faire en sorte que le prochain « film » sur la Bécasse des bois et sa chasse avec des chiens, n'est pas pour titre :

« BECASSES... LES ILLUSIONS PERDUES ».

A bientôt amis chasseurs pour de nouvelles aventures...

Philippe Vignac. Chasseur de Bécasses Dilettante. Chercheur Amateur Éclairé.

Août 2025 .



Prélevons peu ! Prélevons mieux !

(1) FANBPO. Fédérations des Associations Nationales des Bécassiers du Paléarctique Occidental. Créée en 2004. Elle reprend surtout ce que dit et écrit le Cnb. Les autres pays ne sont presque là que pour la photo.

(2) « Cabosseurs de Bécasses » : Suivant les régions, connu aussi sous les noms de « scoreurs », « tapeurs », « tueurs », « viandards » etc.

(3) Qualité Reproduction 2025. Comme chaque année, grâce à nos observations des conditions météorologiques sur les principaux pays de la reproduction, nous donnons nos pronostics sur sa qualité. Force est de constater que depuis 12 ans nous ne nous sommes pas beaucoup trompé. Comme en 2024, la qualité globale de la reproduction devrait être bonne. Les biotopes sont restés réceptifs d'avril à début juillet. Bonne humidité des sols et des températures. Pas de phénomènes dangereux pour les jeunes, comme la sécheresse ou des pluies violentes. Températures légèrement au dessus de la moyenne, bon ensoleillement. Bien sûr quelques pays ou régions pour la Russie, ont eu une météo contrastée, mais elle ne devrait pas impacter ou à la marge l'ensemble. Si nous avons vu juste, nous pronostiquons une reproduction 2025 bonne à correcte. Elle va bénéficier à l'espèce qui en a vraiment besoin, à condition que les prélèvements soient moins élevés que d'habitude...mais ça !

Remerciements.

A « Momo » un Ami du Finistère et « Guitou » de Gironde, encore adhérents du Club National des Bécassiers, qui nous ont communiqué tous les résultats de ce club pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025, publiés dans la Mordorée.

A « Papol » du Morbihan, un de nos correspondants, qui nous a communiqué ses résultats pour la saison 2024/2025.

A « Bébert » des Landes, un de nos correspondants, qui nous a communiqué ses résultats pour la saison 2024/2025.

A nos correspondants de France, d'Italie, de Suisse, du Royaume-Uni, de Grèce, d'Estonie, pour leurs infos permanentes sur la belle migratrice. Ils se reconnaîtront.

Merci à tous, les Bécasses vous le rendront bien... à vous et à vos chiens.

Bibliographie.

1° 1965. Daniel Raffejeaud. Les Secrets d'un BECASSIER. Crepin-Leblond et Cie Éditeurs Paris 6 ème.

2° 2017. Y. Ferrand, K. Le rest, F. Gossman, Ph. Aubry, ONCFS . Faune Sauvage n°315. Estimation du Tableau de chasse de la Bécasse des bois en France, pour la saison 2013/2014 (pages 11-12). Estimation des Tableaux Européens (page 13).

3° 2017. Ph.Vignac, Bécargos (Bécasses équipées de balises Argos, 2012 à 2017).

4° 2021. Ph.Vignac, Silvio Spano, Franck Ricaud. Bécasse des bois. Début de la période de reproduction, Fermeture de sa chasse.

5° 2022. Ph. Vignac, 50 ans de suivis sur l'évolution de la fréquentation en migration et hivernage.

6° 2023 . Ph Vignac, Disparition des oiseaux en Europe.

7°. 2024. lachassedelabecassedesbois.com . Le doigt dans l'œil.

8°. 2024. Ph.Vignac, Hivernantes. Recherches sur les comportements en hivernage de la Bécasse des bois, sur un territoire non prélevé et pas chassé .

9°. 1993/1994 à 2024/2025. Club National des Bécassiers. Indice Cynégétique d'Abondance (ICA).

10° Office Français de la Biodiversité. (OFB réseau Bécasse). Indice d'Abondance Nocturne (IAN) obtenu au baguage.

